

RODENTICIDA

**PATROL**

Esta formulación en base a Brodifacum, permite ratificar la alta eficacia de segunda generación que controla todo tipo de roedores, ratos de tejido y leucistas.

**Los roedores consumen su dosis letal en una sola ingesta.**

Las características más sobresalientes, es su excelente palatabilidad, haciendo de **PATROL** el ratificado de mejor y más rápida acción entre los roedores.

**RECOMENDACIONES DE USO**

USO	LUGAR	DOSES
Edificios, hospitales, granjas, industrias, fábricas, etc.	Interrunas y exentornos protegidos como: establos, corrales, estabulaciones, bodegas, y otros lugares de guarda.	Para ratas: 1 - 2sachet cada 5 - 10 metros lineales.  Para ratones: 1 sachet cada 2 - 4 metros lineales.

**ACCIONES DE USO**

o ratón doméstico consume bajo condiciones de alimento en cada ingesta, pero en forma frecuente. Para un buen efecto de **PATROL** en pequeñas cantidades de cebo cada 5 días en las áreas de mayor actividad. El cebo debe ubicarse solamente en zonas protegidas ya que las leucistas no se alimentan en espacios abiertos.

de almacenar a y de tegado consumen alimento en forma frecuente, pero en mayor cantidad. Para un efectivo control de **PATROL** cada 5 a 10 metros, obrando con esto una dosis de **PATROL** cada 5 a 10 metros, obrando con esto una dosis de **PATROL**.

de almacenar a y de tegado consumen alimento en forma frecuente, pero en mayor cantidad. Para un efectivo control de **PATROL** cada 5 a 10 metros, obrando con esto una dosis de **PATROL**.

de almacenar a y de tegado consumen alimento en forma frecuente, pero en mayor cantidad. Para un efectivo control de **PATROL** cada 5 a 10 metros, obrando con esto una dosis de **PATROL**.

**PATROL**

**brodifacum**  
INGREDIENTE ACTIVO



**PATROL**, mata ratas y ratones al consumir su dosis letal en una sola ingesta.

**PATROL**, mata aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes.

**PATROL**

**PRECAUCIONES**

- Manténgase fuera del alcance de los niños, perros, mascotas y animales domésticos.
- No almacenar junto con alimentos o cerca de cursos o aguas.
- Conservar el producto en su envase original. Bien tapado, etiquetado visible, en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- En caso de ingestión, trasladar inmediatamente a asistencia médica llevando este envase o consultar al centro de atención al cliente al: (21) 7771994
- Destruir el envase y resto de producto en forma segura.
- Evitar el contacto con el producto con el agua y el polvo.

**ANTIDOTO**

Vitamina K1 bajo supervisión médica

**FÓRMULA**

Cada 100 g contiene:

Brodifacum 100 g  
Diluyente a la medida de conservación

Registro ISP N° P-112109

[www.amsas.cl](http://www.amsas.cl)

Para solicitar información por escrito, contactar a: **AMSAS** S.A. de C.V. - **Agencia Nacional S.A. de C.V.** - Camino Nordiada, Lota, Lota 73-8 Lampa, Santiago - Chile



**ATENCIÓN**

Antes de usar este producto leer cuidadosamente la etiqueta.

**Pellet**  
Sachet 10 g.

Contenido  
**5 kg.**

CLASE IV OMS - CUIDADO

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

